

Установка ОС StaRT

1. Компьютер настраиваем на загрузку с USB.
2. После перезагрузки на первом экране выбираем «Install StaRT 2».




Рисунок 1

3. На следующем - русский:




Рисунок 2

4. Теперь работа будет проходить в главном установочном окне:




Рисунок 3

4.1. Необходимо включить сеть в разделе «Сеть и имя хоста»:




Рисунок 4

При наличии DHCP в сети настройки будут получены автоматически, иначе сеть следует настроить вручную, нажав кнопку «Настроить».

4.2. Следующий шаг - разбиение дисков:




Рисунок 5

При установке на новый жёсткий диск нужно выбрать «Локальный диск» (1), «Автоматически» (2), «Готово» (4). В случае установки на уже использовавшийся диск с уже имеемым разбиением, следует выбрать «По своему» (3) и провести своё разбиение. В целях ознакомления рекомендуется выделить корневой файловой системе диск целиком, размер диска – более 30 ГБ.

4.3. Следующий этап - выбор источника установки:




Рисунок 6

Следует выбрать «В сети», тип URL: «http://», в поле 3 ввести – download.corptec.ru/StaRT/2.2/BaseOS/ и в выпадающем списке 4 выбрать и установить «URL репозитория». После этого нужно добавить дополнительный репозиторий: нажать кнопку 5, ввести в текстовое поле 6 «http://download.corptec.ru/StaRT/2.2/AppStream/», выбрать в выпадающем списке 7 «http://». Есть тонкость - в нижней части экрана 8 может появиться предупреждение «Недопустимое имя узла для репозитория New_Repository» . Следует в списке 7 выбрать «https://», потом снова «http://», предупреждение исчезнет. Далее следует нажать кнопку 9 «Готово». **Важно! URL регистрочувствителен, следует вводит именно StaRT, а не start и т.д.**

4.4. Следующий этап - 4 «Выбор программ»:





Рисунок 7


Выбрать в окне «Базовое окружение» - «Рабочая станция», в окне «Additional software for Selected Environment» сделать выбор как на рисунке выше и добавить «Системные средства» (прокрутив окно вниз).

5. Осталось настроить часовой пояс и при необходимости скорректировать время нажав кнопку 5 (Рисунок 3).

6. На этом этапе кнопка 6 (Рисунок 8) уже доступна - следует нажать её и начать установку.



Следует задать пароль пользователю root (администратор системы), при этом следует переключиться на английский язык (Alt-Shift) - кнопка 1 и создать обычного пользователя без привилегий - кнопка 2 (делать ли пользователя администратором следует исходя из политик информационной безопасности организации):



В нижней части экрана могут появляться всплывающие подсказки.

По окончании установки следует нажать кнопку «Перезагрузка» и удалить загрузочное USB-устройство.

После перезагрузки следует принять лицензионное соглашение, выбрать пользователя для входа в систему, ввести пароль, дождаться появления окна программы первого входа, подтвердить все выбранные настройки и начать работу.